



## MAZDA CX-70 HYBRIDE RECHARGEABLE 2025 SPÉCIFICATIONS ET CARACTÉRISTIQUES

**MAZDA CX-70 HYBRIDE RECHARGEABLE 2025****GAMME DE MODÈLES**

<b>MODÈLES</b>	<b>TRANSMISSION</b>	<b>TRACTION</b>	<b>MOTEUR</b>	<b>SYSTÈME D'ÉLECTRIFICATION</b>
<b>GS-L</b>	Boîte automatique à 8 rapports	4RM	e-Skyactiv VÉHR de 2,5 L	Hybride rechargeable
<b>GT</b>	Boîte automatique à 8 rapports	4RM	e-Skyactiv VÉHR de 2,5 L	Hybride rechargeable

**GROUPES D'OPTIONS****DISPONIBLES SUR**

Sable de zircon métallisé	GT
Gris polymétal métallisé	GT
Blanc rhodium métallisé	Tous les modèles
Gris mécanique métallisé	Tous les modèles
Cuivre en fusion métallisé	GT
Rouge vibrant cristal métallisé	Tous les modèles
Intérieur en cuir Nappa rouge grenat (offert seulement avec certaines couleurs extérieures)	GT

## MOTEUR

	GS-L/GT
Type	e-Skyactiv VÉHR de 2,5 L, i-Stop
Soupapes et dispositif de commande	DACT 16 soupapes
Nombre de cylindres/configuration	4/en ligne
Cylindrée	2 488 cm <sup>3</sup>
Taux de compression	13,0:1
Puissance nette SAE, ch (système)	323 à 6 000 tr/min (avec de l'essence indice d'octane de 93)/319 à 6 000 tr/min (avec de l'essence indice d'octane de 87)
Couple net SAE, lb-pi (système)	369 à 4 000 tr/min (avec de l'essence indice d'octane de 93)/369 à 4 000 tr/min (avec de l'essence indice d'octane de 87)
Puissance nette SAE, ch (moteur)	189 à 6 000 tr/min (avec de l'essence indice d'octane de 93)/185 à 6 000 tr/min (avec de l'essence indice d'octane de 87)
Couple net SAE, lb-pi (moteur)	192 à 4 000 tr/min (avec de l'essence indice d'octane de 93)/184 à 4 000 tr/min (avec de l'essence indice d'octane de 87)
Régime maximal	6 500 tr/min
Alimentation en carburant	Injection directe
Carburant recommandé	Super (sans plomb)

## SYSTÈME ÉLECTRIQUE

	GS-L/GT	
Moteur électrique		
Type	Moteur électrique synchrone à aimant permanent	
Puissance	Puissance nominale du moteur/du générateur (EPA)	68 kW
	Régime nominal de la puissance nominale du moteur	4 350 tr/min
Batterie <sup>1</sup>	Type	Batterie au lithium-ion
	Capacité de décharge	50 Ah
	Poids	178 kg
	Puissance totale	355 V
	Capacité de la batterie	17,8 kWh
Groupe motopropulseur	Puissance du moteur électrique	173 ch à 5 500 tr/min
	Couple du moteur électrique	199 lb-pi à 400 tr/min

<sup>1</sup> Par temps froid, le moteur pourrait démarrer et consommer du carburant, même avec une batterie complètement chargée. L'utilisation du moteur est requise pour assurer le chauffage adéquat du compartiment passager. Assurez-vous d'avoir du carburant dans le réservoir.

## COMPATIBILITÉ DE RECHARGE

<b>Bornes de recharge domestiques et publiques (Niveau 1 CA de 120 V et 15 A)<sup>1</sup></b>	6,4 heures	Mode 2 (120 V × 15 A) – état de charge de 20 % à 80 %
<b>Bornes de recharge domestiques et publiques (Niveau 2 CA de 240 V et 30 A)<sup>1</sup></b>	1,3 heure	Mode 2 (240 V × 30 A) – état de charge de 20 % à 80 %

<sup>1</sup> Le temps de recharge estimé est calculé en fonction de la température de la batterie et de la température ambiante de 20 °C. Le temps de recharge réel dépend de divers facteurs au moment de la recharge, tels que le type de borne de recharge rapide, l'état de charge de la batterie, les habitudes de recharge, ainsi que la température ambiante et la température de la batterie. Par temps froid, aussi bien la température de la batterie que les basses températures influencent le temps de recharge requis, ce qui dans certaines situations peut mener à une augmentation considérable du temps de recharge.

## CHÂSSIS

<b>Suspension avant</b>	Indépendante à double triangulation
<b>Suspension arrière</b>	Indépendante, à configuration multibras avec ressorts hélicoïdaux et barre stabilisatrice
<b>Direction</b>	À crémaillère avec assistance variable en fonction du régime moteur
<b>Rapport de direction</b>	17,1:1
<b>Rayon de braquage min.</b>	11,6 m (diamètre hors roues)
<b>Freins</b>	Système de freinage antiblocage (ABS) avec répartition électronique de la force de freinage (EBFD)
	Disques ventilés de 347 mm à l'avant
	Disques pleins de 350 mm à l'arrière
<b>Poids à vide (kg)</b>	2 344

## CONTENANCES

	<b>GS-L/GT</b>
<b>Sièges</b>	5
<b>Réservoir de carburant</b>	70 L
<b>Réservoir de lave-glace</b>	4,2 L

## DIMENSIONS EXTÉRIEURES

Hauteur hors tout (mm)

1 733 sans l'antenne en aileron de requin

Largeur hors tout (mm)

2 157 (rétroviseurs en position de conduite)

Longueur hors tout

5 100 mm (sans porte-plaque d'immatriculation)

Empattement

3 120 mm

## Roues de 19 po

## Roues de 21 po

Voie (av.)

1 705 mm

1 705 mm

Voie (arr.)

1 708 mm

1 708 mm

Garde au sol (à vide)

204 mm

206 mm

Angle d'approche

19,2°

19,5°

Angle de fuite

20,8°

20,9°

Angle de rampe

15,9°

16,2°

## DIMENSIONS INTÉRIEURES (MM)

Dégagement pour la tête (av./arr.)	996/981 (avec toit ouvrant)/1 005/975 (avec toit panoramique)
------------------------------------	---

Dégagement pour les jambes (av./arr.)	1 058/1 000
---------------------------------------	-------------

Dégagement pour les épaules (av./arr.)	1 504/1 476
--	-------------

Dégagement pour les hanches (av./arr.)	1 427/1 410
--	-------------

Longueur d'espace utilitaire (derrière les sièges avant)	2 245
--	-------

Longueur d'espace utilitaire (derrière la 2 <sup>e</sup> rangée de sièges)	1 272
--	-------

Largeur entre les passages de roue	1 110
------------------------------------	-------

Hauteur du plancher au toit	773 (avec toit ouvrant)/765 (avec toit panoramique)
-----------------------------	---

Largeur d'ouverture du hayon	1 106
------------------------------	-------

## VOLUME DE CHARGEMENT

Volume de chargement	Avec toit ouvrant	Avec toit panoramique
Derrière les sièges avant	2 147 L	2 132 L
Derrière la 2 <sup>e</sup> rangée de sièges	1 131 L	1 122 L

COTES DE CONSOMMATION (L/100 KM)<sup>1</sup>

	e-Skyactiv VÉHR (essence seulement)
Ville	9,9
Route	8,7
Combiné	9,4

ESTIMATIONS DE CONSOMMATION D'ÉNERGIE (Le/100 KM)<sup>2</sup>

	e-Skyactiv VÉHR (électricité et essence)
Combiné	4,2

AUTONOMIE ÉLECTRIQUE (KM)<sup>3</sup>

	Mode électrique	Mode électrique + essence
Autonomie	42	798

## CAPACITÉ DE REMORQUAGE

Capacité de remorquage	1 588 kg (3 500 lb)
------------------------	---------------------

<sup>1</sup> Consommation de carburant estimée selon la méthode d'essai à 5 cycles approuvée par le gouvernement du Canada. Votre consommation réelle de carburant peut varier selon l'heure, l'endroit et le mode de conduite. Aux fins de comparaison seulement. Consommation de carburant estimée selon la méthode d'essai à 5 cycles du [gouvernement du Canada](#).

<sup>2</sup> Estimation basée sur les tests préliminaires de Mazda. Une fois confirmées, les données officielles seront publiées dans le Guide de consommation de carburant de RNCAN en vigueur. Pour aider à comparer les véhicules qui utilisent de l'électricité, un facteur de conversion est utilisé par RNCAN pour convertir les valeurs de consommation d'énergie électrique, exprimées en kilowattheures par 100 kilomètres (kWh/100 km), en litres d'essence équivalents par 100 kilomètres (Le/100 km). Un litre d'essence contient l'équivalent énergétique de 8,9 kWh d'électricité.

<sup>3</sup> Estimation de l'autonomie combinée basée sur les tests préliminaires de Mazda. Une fois confirmée, la cote d'autonomie officielle sera publiée dans le Guide de consommation de carburant de RNCAN en vigueur. Une charge complète de la batterie est requise. L'autonomie réelle varie en fonction des habitudes de conduite/recharge, de la vitesse, des conditions, de la météo, des températures et de l'âge de la batterie.

## GS-L

## MOTEUR ET TRANSMISSION

e-Skyactiv hybride rechargeable, i-Stop

Moteur I4 de 2,5 L

Puissance (système) – 323 ch/

Couple (système) – 369 lb-pi

(avec de l'essence à indice d'octane de 93)

Puissance (système) – 319 ch/

Couple (système) – 369 lb-pi

(avec de l'essence à indice d'octane de 87)

Carburant recommandé: super (sans plomb)

Boîte automatique à 8 rapports avec mode manuel de passage des vitesses

Manettes de changement de rapport au volant

Interrupteur de mode charge

Système Mi-Drive (modes Normal/Sport/Hors-route/VÉ)

Traction intégrale i-Activ

## SYSTÈME ÉLECTRIQUE

Système hybride rechargeable

Batterie au lithium-ion<sup>1</sup>

Batterie : 17,8 kWh<sup>1</sup>

Puissance du moteur électrique : 173 ch à 5 500 tr/min

Couple du moteur électrique : 199 lb-pi à 400 tr/min

## COMPATIBILITÉ DE CHARGE

Bornes de recharge domestiques et publiques

(Niveau 1 CA de 120 V et 15 A)<sup>2</sup>

Mode 2 (120 V × 15 A) – état de charge de 20 % à 80 %  
6,4 heures

Bornes de recharge domestiques et publiques

(Niveau 2 CA de 240 V et 30 A)<sup>2</sup>

Mode 2 (240 V × 30 A) – état de charge de 20 % à 80 %  
1,3 heure

## SUSPENSION ET FREINS

Freins à disque assistés aux quatre roues

Freins antiblocage (ABS) avec système électronique de répartition de la force de freinage (EBFD)

Suspension avant : indépendante à double triangulation

Suspension arrière : indépendante, à configuration multibras avec ressorts hélicoïdaux et barre stabilisatrice

Direction à pignon et crémaillère avec servo-assistance variable en fonction du régime moteur

## ROUES ET PNEUS

Roues de 19 po en alliage (gris foncé lustré métallisé)

Pneus 265/55R19 toutes saisons

Système de surveillance de la pression des pneus (TPMS) – mode direct

Roue de secours temporaire – T155/90D18

## SÛRETÉ ET SÉCURITÉ

Coussins gonflables à déploiement en deux étapes côtés conducteur et passager avant

Coussins gonflables latéraux avant et arrière

Rideaux gonflables avant et arrière

Protège-genoux gonflable côtés conducteur et passager

Système de désactivation du coussin gonflable côté passager avant (interruption automatique)

Détection de passager arrière

Système de surveillance des angles morts (BSM)

Système d'alerte de trafic transversal arrière (RCTA)

Alerte-vigilance du conducteur (DAA)

Alerte de distance et de vitesse (DSA)

Régulateur de vitesse à capteur radar de Mazda avec fonction arrêt et démarrage

(MRCC avec fonction arrêt et démarrage)

Fonction de détection des piétons (détection avant)

Contrôle dynamique de la stabilité (DSC)

Système de contrôle de la traction/antipatinage (TCS)

Assistance à la stabilité de la remorque (TSC)

Contrôle d'adhérence en descente

Aide au démarrage en côte (HLA)

Aide au maintien de la trajectoire (LAS)

Système d'avertissement de sortie de voie (LDWS)

Maintien de la trajectoire d'urgence avec assistance au maintien sur la route

Caméra de recul (avec lignes de guidage statiques)

Système intelligent d'aide au freinage à l'avant (SBS-F)

Système de commande de feux de route (HBC)

Ceintures de sécurité à prétendeur avec rétracteur à blocage d'urgence aux places avant

Verrouillage sécurité-enfants aux portes arrière

Dispositif universel d'attaches et d'ancrages pour siège de sécurité pour enfant (LATCH) dans la 2<sup>e</sup> rangée (3)

Ceintures de sécurité à 3 points d'ancrage à toutes les places

Appuie-tête réglables en hauteur aux places avant et arrière

Ceintures de sécurité avant réglables en hauteur

Système d'appuie-tête actifs à l'avant

Système antivol à antidémarrage (immobilisateur)

Capteurs de stationnement arrière

Appel d'urgence privé (eCall)

Assistance en cas de véhicule volé

## EXTÉRIEUR

Phares à DEL avec auto-nivellement des phares

Feux de jour à DEL

Feux arrière combinés à DEL

Phares à allumage/extinction automatiques

Poignées de porte extérieures couleur carrosserie

Becquets arrière couleur carrosserie

Feu d'arrêt surélevé

Rétroviseurs extérieurs repliables manuellement

Rétroviseurs extérieurs chauffants à commande électrique noirs avec clignotants intégrés

Garniture des montants B et C de couleur noire

Enjoliveurs de calandre alvéolés au fini noir

Dégivreur d'essuie-glace avant

Enjoliveur de calandre ailé distinctif au fini noir

Essuie-glaces à balayage intermittent réglable avec détecteur de pluie

Essuie-glace arrière à balayage intermittent

Dégivreur de lunette arrière

Hayon à commande électrique avec réglage de la hauteur programmable

Longerons de toit chrome satiné

Toit ouvrant vitré électrique avec pare-soleil intérieur, panneau de ventilation inclinable et fonction de commande d'ouverture et de fermeture monotouche

Glaces de portes arrière, de custode et de hayon teintées de couleur foncée

Pare-brise en verre insonorisant

Verre insonorisant (glaces côtés conducteur et passager avant)

Glace teintée en vert avec protection contre les rayons UV

Emblème AWD sur le hayon relevable

Emblème PHEV de couleur noire sur le flanc

Moulures de passage de roue et de bas de caisse de couleur noire

Pare-chocs inférieur avant et arrière de couleur noire

<sup>1</sup> Par temps froid, le moteur pourrait démarrer et consommera du carburant, même avec une batterie complètement chargée. L'utilisation du moteur est requise pour assurer le chauffage adéquat du compartiment passager. Assurez-vous d'avoir du carburant dans le réservoir.

<sup>2</sup> Le temps de recharge estimé est calculé en fonction de la température de la batterie et de la température ambiante de 20 °C. Le temps de recharge réel dépend de divers facteurs au moment de la recharge, tels que le type de borne de recharge rapide, l'état de charge de la batterie, les habitudes de recharge, ainsi que la température ambiante et la température de la batterie. Par temps froid, aussi bien la température de la batterie que les basses températures influencent le temps de recharge requis, ce qui dans certaines situations peut mener à une augmentation considérable du temps de recharge.



## GS-L (SUITE)

## INTÉRIEUR : AUDIO ET CONNECTIVITÉ

Écran couleur central de 10,25 po  
 Système d'infodivertissement Mazda Connect  
 Services connectés Mazda<sup>3</sup>  
 Chaîne audio Sonorité harmonique de Mazda  
 à 8 haut-parleurs  
 Radio AM/FM/HD  
 Intégration filaire d'Apple CarPlay<sup>MC</sup>  
 Intégration filaire d'Android Auto<sup>MC</sup>  
 Capacité de téléphonie mains libres et de diffusion  
 audio Bluetooth<sup>MD</sup>  
 Commandes audio, de téléphone et de régulateur  
 de vitesse au volant  
 2 ports USB de type C à l'avant  
 Prêt pour le système de navigation (nécessite  
 l'accessoire carte SD de navigation)<sup>4</sup>  
 Fonctionnalité de messages texte SMS

## INTÉRIEUR : CONFORT ET COMMODITÉ

Système de climatisation avant et arrière  
 avec régulation climatique à 3 zones  
 Conduits de chauffage arrière  
 Système de démarrage à bouton-poussoir  
 orné d'un anneau chrome satiné  
 Frein de stationnement électronique (EPB)  
 avec retenue automatique  
 Volant inclinable et télescopique à réglage manuel  
 Glaces à commande électrique avec ouverture/  
 fermeture monotouche à l'avant et à l'arrière  
 Commandes de lève-glaces éclairées  
 Système avancé d'accès sans clé  
 (accès et verrouillage par proximité du porte-clé)  
 Rétroviseur intérieur à atténuation automatique  
 Verrouillage des portes en fonction de la vitesse  
 Pare-soleil à rallonge avec miroir éclairé à rabat côtés  
 conducteur et passager  
 Accoudoir central arrière avec rangement intégré  
 Éclairage d'accueil sous le tableau de bord  
 Plafonnier  
 Éclairage de l'espace de chargement  
 Commande d'ouverture du capot à l'intérieur  
 Prises de courant de 12 V (avant et arrière)  
 2 ports USB de recharge à l'arrière (de type C)  
 Éclairage d'accueil aux portes avant

## INTÉRIEUR : SIÈGES ET GARNISSAGE

Garnissage des sièges en similicuir  
 Volant et pommeau de levier de vitesses gainé cuir  
 Sièges avant chauffants à 3 réglages d'intensité  
 Siège conducteur à 10 réglages électriques  
 (soutien lombaire compris)  
 Siège passager à 4 réglages manuels  
 Volant chauffant  
 Banquette arrière à dossier rabattable divisé 60/40  
 Banquette arrière rabattable télécommandée  
 Sièges de la 2<sup>e</sup> rangée inclinables et coulissants  
 Tapis protecteurs sur mesure avec nom du véhicule brodé  
 Pochettes simples au dos des sièges passagers  
 Bande décorative de planche de bord au fini argent  
 Panneau central de la planche de bord de couleur noire  
 Panneau de console centrale de couleur noire  
 Enjoliveur de bouche de ventilation latérale au fini argent  
 Rayons inférieurs du volant au fini brillant  
 Poignées de porte (avant et arrière) au fini brillant

## RANGEMENT

Console centrale avant avec accoudoir et  
 boîte de rangement  
 2 porte-gobelets dans la console centrale  
 (1<sup>re</sup> rangée)  
 2 porte-gobelets dans l'accoudoir central  
 (2<sup>e</sup> rangée)  
 Console au pavillon avec rangement pour  
 lunettes de soleil

## INSTRUMENTATION

Tachymètre  
 Indicateur de température du liquide  
 de refroidissement du moteur  
 Indicateur de niveau de carburant  
 Bloc d'instruments avec écran ACL de 12,3 po  
 Indicateurs : indicateur de vitesse, odomètre, compteur  
 journalier, température extérieure, autonomie  
 maximale, consommation de carburant moyenne,  
 consommation de carburant actuelle, affichage  
 de l'énergie récupérée en décélération, affichage  
 i-Activsense, affichage de la boussole, témoin  
 de porte/hayon relevable/capot entrouvert,  
 affichage de messages

<sup>3</sup> Les Services connectés Mazda sont offerts pour une période d'essai de deux ans à partir de la date de mise en service de votre véhicule; un abonnement payant est requis à l'expiration de la période d'essai. Nécessite l'application MyMazda (sur un téléphone intelligent compatible), un système électrique de véhicule en bonne condition (y compris la batterie), une couverture sans fil et un signal satellite GPS. Les services, la connectivité et les capacités varient selon les conditions ainsi que les restrictions géographiques et techniques. Visitez [mazda.ca](http://mazda.ca) pour plus de détails. Les services peuvent inclure : Services à distance [verrouillage et déverrouillage à distance, commande des feux de détresse à distance]; État du véhicule [alerte d'état du véhicule]; Services de navigation [localiser mon véhicule, envoyer au véhicule]; Services connectés du véhicule [bilan de santé du véhicule, mise à jour en ligne, notifications poussées, notification de défaillances]; Assistance routière Mazda; Géorepérage (alerte du conducteur, contrôle parental, géorepérage); Navigation du dernier kilomètre; Intégration de montre intelligente.

<sup>4</sup> Pour utiliser le système de navigation, la carte SD avec les informations cartographiques doit être insérée dans la fente pour carte SD.

**GT** Inclut les caractéristiques suivantes en plus ou à la place de celles du CX-70 Hybride rechargeable GS-L :

**MOTEUR ET TRANSMISSION**

Mi-Drive (Normal/Sport/Hors-route/VÉ/Remorquage)

**SÛRETÉ ET SÉCURITÉ**

Écran 360°  
 Capteurs de stationnement avant et arrière  
 Écran couleur de conduite active avec projection sur le pare-brise (affichage large)  
 Système de reconnaissance des panneaux de signalisation (TSR)  
 Système d'éclairage avant adaptatif (AFS)  
 Système intelligent d'aide au freinage en marche arrière (SCBS-R)  
 Système intelligent d'aide au freinage en marche arrière avec alerte de circulation transversale arrière (SBS-RC)  
 Alerte de circulation transversale avant (FCTA)  
 Système de surveillance des angles morts avec alerte de sortie de véhicule  
 Système de surveillance du conducteur  
 Caméra de recul (avec lignes de guidage dynamiques)

**ROUES ET PNEUS**

Roues de 21 po en alliage (rayons usinés au fini lustré et alvéoles peints de couleur foncée)  
 Pneus 275/45R21 toutes saisons

**EXTÉRIEUR**

Phares à DEL avec éclairage distinctif  
 Toit ouvrant panoramique à glace coulissante à commande électrique et ouverture/fermeture monotouche  
 Hayon relevable à commande électrique (hauteur réglable et programmable) avec accès mains libres  
 Moulures de passage de roue et de bas de caisse couleur carrosserie  
 Pare-chocs inférieur avant et arrière couleur carrosserie  
 Moulure de garniture de porte avant et arrière au fini noir  
 Rétroviseurs extérieurs escamotables (fonctionnement automatique)  
 Rétroviseur extérieur à atténuation automatique (côté conducteur)  
 Antenne en aileron de requin

**INTÉRIEUR : AUDIO ET CONNECTIVITÉ**

Chaîne audio Bose<sup>MD</sup> haut de gamme avec radio AM/FM/HD  
 12 haut-parleurs avec technologie sonore ambiophonique Centerpoint<sup>MD</sup> 2 avec dispositif de neutralisation du bruit AudioPilot<sup>MD</sup> 2 et traitement du signal Surround Stage<sup>MD</sup>  
 Radio par satellite SiriusXM<sup>MD</sup> (abonnement gratuit de 3 mois inclus)  
 Recharge sans fil (Qi)  
 Intégration sans fil d'Apple CarPlay<sup>MC</sup>  
 Intégration sans fil d'Android Auto<sup>MC</sup>  
 Amazon Alexa  
 Système de navigation  
 Navigation en ligne Mazda (nécessite un abonnement aux services connectés)

**INTÉRIEUR : CONFORT ET COMMODITÉ**

Système de contrôle sans fil HomeLink<sup>MD</sup>  
 Pare-soleil rétractable aux portes arrière  
 Prise de courant (courant alternatif basse tension/1 500 W)  
 Boîte à gants éclairée  
 Éclairage d'accueil au bas des portes avant et arrière  
 Éclairage à l'intérieur de la console centrale avant  
 Éclairage à DEL au plancher (conducteur et passager)  
 Vue d'attelage de remorque

**INTÉRIEUR : SIÈGES ET GARNISSAGE**

Garnissage des sièges en cuir Nappa noir  
 Siège passager à 8 réglages électriques  
 Siège conducteur à mémoire de position (2 réglages de mémoire)  
 Rétroviseurs extérieurs liés aux réglages de position siège  
 Sièges avant ventilés à 3 réglages d'intensité  
 Sièges de 2<sup>e</sup> rangée chauffants et réglables (sièges latéraux seulement; 3 réglages)  
 Panneau central de la planche de bord noire avec surpiqûres et passepoil contrastants  
 Panneau de console centrale en Geomesh  
 Porte-gobelets de console centrale avec couvercle escamotable  
 Haut de porte garni de Geomesh avec détails de couleur argent  
 Poignées de porte au fini brillant (avant et arrière)  
 Levier de boîte à gants au fini chrome satiné

**OPTIONS DU MODÈLE GT**

**GARNISSAGE EN CUIR NAPPA ROUGE GRENAT**

Garnissage des sièges en cuir Nappa rouge grenat  
 Panneau central de la planche de bord en cuir rouge grenat avec surpiqûres et passepoil  
 Accoudoir de console centrale noir avec surpiqûres rouge grenat  
 Volant avec surpiqûres rouges

Changements dans les produits et disponibilité des options : Après la publication de cette brochure, il peut y avoir eu certains changements aux équipements de série, aux options, aux prix et autres caractéristiques, ou encore des retards de livraison de produit qui n'apparaissent pas dans ces pages. Toutes les informations incluses dans cette brochure sont basées sur les informations disponibles au moment de la publication.

Bien que ces informations soient correctes au moment de la publication, leur exactitude ne peut être garantie. Votre détaillant Mazda est le mieux placé pour vous fournir de l'information à jour. Mazda se réserve le droit, à sa seule discrétion, de corriger les erreurs, inexactitudes ou omissions qui peuvent exister dans cette brochure, ainsi que d'apporter des modifications à l'une des informations incluses dans cette brochure, en tout temps et sans préavis.

Les options et accessoires montrés ou décrits dans la présente brochure sont disponibles moyennant un coût supplémentaire et peuvent n'être offerts qu'en combinaison avec d'autres options ou en quantité limitée ou être assujettis à des conditions supplémentaires au moment de la commande. Certains véhicules présentés peuvent être des modèles offerts dans d'autres territoires. Les modèles canadiens et les caractéristiques peuvent varier.

© 2024 Mazda Canada Inc., 55 Vogell Road, Richmond Hill (Ontario) L4B 3K5.