



MAZDA CX-90 HYBRIDE LÉGER À 6 CYLINDRES EN LIGNE TURBO 2025  
SPÉCIFICATIONS ET CARACTÉRISTIQUES

**MAZDA CX-90 HYBRIDE LÉGER À 6 CYLINDRES  
EN LIGNE TURBO 2025**

**GAMME DE MODÈLES**

<b>MODÈLES</b>	<b>TRANSMISSION</b>	<b>TRACTION</b>	<b>MOTEUR</b>	<b>SYSTÈME D'ÉLECTRIFICATION</b>	<b>DESCRIPTION DU MODÈLE</b>
<b>GS*</b>	Boîte automatique à 8 rapports	4RM	e-Skyactiv G de 3,3 L	M Hybrid Boost	
<b>GS-L</b>	Boîte automatique à 8 rapports	4RM	e-Skyactiv G de 3,3 L	M Hybrid Boost	Fauteuils capitaines (7 places)
	Boîte automatique à 8 rapports	4RM	e-Skyactiv G de 3,3 L	M Hybrid Boost	
<b>GT</b>	Boîte automatique à 8 rapports	4RM	e-Skyactiv G de 3,3 L	M Hybrid Boost	Fauteuils capitaines (7 places)
	Boîte automatique à 8 rapports	4RM	e-Skyactiv G de 3,3 L	M Hybrid Boost	
<b>GT-P</b>	Boîte automatique à 8 rapports	4RM	e-Skyactiv G de 3,3 L	M Hybrid Boost	Fauteuils capitaines (7 places)
	Boîte automatique à 8 rapports	4RM	e-Skyactiv G de 3,3 L	M Hybrid Boost	
<b>SIGNATURE</b>	Boîte automatique à 8 rapports	4RM	e-Skyactiv G de 3,3 L	M Hybrid Boost	

M Hybrid Boost – système hybride léger de 48 V

**GROUPES D'OPTIONS**

**DISPONIBLES SUR**

Groupe fauteuils capitaines (7 places)	GS-L/GT/GT-P
Blanc rhodium métallisé	GS-L/GT/GT-P/Signature
Gris mécanique métallisé	Tous les modèles
Rouge artisan métallisé	GT-P/Signature
Rouge vibrant cristal métallisé	GS-L/GT
Intérieur en cuir Nappa blanc pur (disponible seulement avec certaines couleurs extérieures)	GT-P
Intérieur en cuir Nappa de qualité supérieure de couleur beige Windsor (disponible seulement avec certaines couleurs extérieures)	Signature

MOTEUR

	GS/GS-L/GT	GT-P/SIGNATURE
Type	De série – e-Skyactiv G de 3,3 L avec M Hybrid Boost, i-stop	Haut rendement – e-Skyactiv G de 3,3 L avec M Hybrid Boost, i-stop
Soupapes et dispositif de commande	DACT 24 soupapes	DACT 24 soupapes
Nombre de cylindres/configuration	6/en ligne	6/en ligne
Cylindrée	3 283 cm <sup>3</sup>	3 283 cm <sup>3</sup>
Taux de compression	12,0:1	12,0:1
Puissance nette SAE, ch	280 à 5 000 – 6 000 tr/min	340 à 5 000 – 6 000 tr/min
Couple net SAE, lb-pi	332 à 2 000 – 3 500 tr/min	369 à 2 000 – 4 500 tr/min
Régime maximal	6 500 tr/min	6 500 tr/min
Alimentation en carburant	Injection directe	Injection directe
Carb. recommandé	Ordinaire (sans plomb)	Super (sans plomb)

SYSTÈME ÉLECTRIQUE

GS/GS-L/GT/GT-P/SIGNATURE		
M Hybrid Boost (système hybride léger de 48 V qui soutient le fonctionnement du moteur, améliore la consommation de carburant et réduit les émissions polluantes)		
<b>Moteur électrique</b>		
Puissance	Puissance nominale du moteur/du générateur (EPA)	11 kW
	Régime nominal de la puissance nominale du moteur	1 450 tr/min
Batterie <sup>1</sup>	Type	Batterie au lithium-ion
	Capacité de décharge	7,5 Ah
	Poids	15 kg
	Puissance totale	44,4 V
	Capacité de la batterie	0,33 kWh
Groupe motopropulseur	Puissance du moteur électrique	16,9 ch à 900 tr/min
	Couple du moteur électrique	113 lb-pi à 2 000 tr/min

<sup>1</sup> Par temps froid, le moteur pourrait démarrer et consommer du carburant, même avec une batterie complètement chargée. L'utilisation du moteur est requise pour assurer le chauffage adéquat du compartiment passager. Assurez-vous d'avoir du carburant dans le réservoir.

CHÂSSIS

<b>Suspension avant</b>	Indépendante à double triangulation		
<b>Suspension arrière</b>	Indépendante, à configuration multibras avec ressorts hélicoïdaux et barre stabilisatrice		
<b>Direction</b>	À crémaillère avec assistance variable en fonction du régime moteur		
<b>Rapport de direction</b>	17,1:1		
<b>Rayon de braquage min.</b>	11,6 m (diamètre hors roues)		
<b>Freins</b>	<b>sans toit panoramique</b>		<b>avec toit panoramique</b>
	Système de freinage antiblocage (ABS) avec répartition électronique de la force de freinage (EBFD)		
	Disques ventilés de 328 mm à l'avant		Disques ventilés de 347 mm à l'avant
	Disques pleins de 350 mm à l'arrière		
<b>Poids à vide (kg)</b>	<b>GS/GS-L/GT</b> 2 171	<b>GT-P/Signature</b> 2 214	

CONTENANCES

<b>Places</b>	<b>GS</b>	<b>GS-L/GT/GT-P</b>	<b>SIGNATURE</b>
<b>Nombre de places</b>	8	8/7 (en option <sup>1</sup> )	6
<b>Configuration</b>	2/3/3	2/3/3 2/2/3 (en option <sup>1</sup> )	2/2/2
<b>Réservoir de carburant</b>	<b>GS/GS-L/GT</b> 70 L	<b>GT-P/Signature</b> 74 L	
<b>Réservoir de lave-glace</b>	4,2 L	4,2 L	

<sup>1</sup> Fauteuils capitaines.

DIMENSIONS EXTÉRIEURES

<b>Hauteur hors tout (mm)</b>	avec longerons de toit	1 733 sans l'antenne en aileron de requin (à vide) 1 745 avec l'antenne en aileron de requin (à vide)
<b>Largeur hors tout (mm) (rétroviseur inclus)</b>		2 157 (rétroviseurs en position de conduite)
<b>Longueur hors tout</b>		5 100 mm (sans porte-plaque d'immatriculation)
<b>Empattement</b>		3 120 mm

Roues de 19 po

Roues de 21 po

<b>Voie (av.)</b>	1 705 mm	1 705 mm
<b>Voie (arr.)</b>	1 708 mm	1 708 mm
<b>Garde au sol (à vide)</b>	204 mm	206 mm
<b>Angle d'approche</b>	18,8°	19,1°
<b>Angle de fuite</b>	20,6°	20,8°
<b>Angle de rampe</b>	15,9°	16,2°

**DIMENSIONS INTÉRIEURES (MM)**

Dégagement pour la tête (av./arr. 1/arr. 2)	1 008/997/936 (toit standard) / 996/981/936 (toit ouvrant vitré standard) / 1 005/978/935 (toit panoramique)
Dégagement pour les jambes (av./arr. 1/arr. 2)	1 058/1 000/773
Dégagement pour les épaules (av./arr. 1/arr. 2)	1 504/1 476/1 363
Dégagement pour les hanches (av./arr. 1/arr. 2)	1 427/1 410/1 110
Longueur d'espace utilitaire (derrière les sièges avant)	2 438
Longueur d'espace utilitaire (derrière la 2 <sup>e</sup> rangée de sièges)	1 343
Longueur d'espace utilitaire (derrière la 3 <sup>e</sup> rangée de sièges)	527
Largeur au plancher	1 265
Largeur entre les passages de roue	1 110
Hauteur du plancher au toit	773 (sans toit panoramique) / 765 (avec toit panoramique)
Largeur d'ouverture du hayon	1 106
Hauteur d'ouverture du hayon	742

VOLUME DE CHARGEMENT

Volume de chargement	8 et 7 places	6 places
Derrière les sièges avant	2 101 L	2 129 L
Derrière la 2 <sup>e</sup> rangée de sièges	1 133 L	1 155 L
Derrière la 3 <sup>e</sup> rangée de sièges	423 L	451 L

COTES DE CONSOMMATION (L/100 KM)

	e-Skyactiv G de 3,3 L De série	e-Skyactiv G de 3,3 L Haut rendement
Ville	9,9	10,3
Route	8,4	8,5
Combiné	9,3	9,5

CAPACITÉ DE REMORQUAGE

Capacité de remorquage	GS/GS-L	GS-L <sup>2</sup> /GT/GT-P/Signature
	1 588 kg (3 500 lb)	2 268 kg (5 000 lb)

# MAZDA CX-90 HYBRIDE LÉGER À 6 CYLINDRES EN LIGNE TURBO 2025

## SURVOL DE L'ÉQUIPEMENT

### GS

#### MOTEUR ET TRANSMISSION

De série : moteur e-Skyactiv G turbo de 3,3 L à 6 cylindres en ligne, i-Stop  
Puissance de 280 ch  
Couple de 332 lb-pi  
Carburant recommandé : ordinaire  
Boîte automatique à 8 rapports  
Système Mi-Drive (modes Normal/Sport/Hors-route)  
Traction intégrale i-ACTIV  
Contrôle cinématique de la stabilité (KPC)  
Capacité de remorquage 1 588 kg (3 500 lb)

#### SYSTÈME ÉLECTRIQUE

M Hybrid Boost (système hybride léger de 48 V)  
Batterie au lithium-ion<sup>1</sup>  
Batterie : 0,33 kWh<sup>1</sup>  
Puissance du moteur électrique : 16,9 ch à 900 tr/min  
Couple du moteur électrique : 113 lb-pi à 2 000 tr/min

#### SUPENSION ET FREINS

Freins à disque assistés aux quatre roues  
Freins antiblocage (ABS) avec système électronique de répartition de la force de freinage (EBFD)  
Suspension avant : indépendante à double triangulation  
Suspension arrière : indépendante, à configuration multibras avec ressorts hélicoïdaux et barre stabilisatrice  
Direction à pignon et crémaillère avec servo-assistance variable en fonction du régime moteur

#### ROUES ET PNEUS

Roues de 19 po en alliage au fini argent métallisé avec pneus toutes saisons 265/55R19  
Système de surveillance de la pression des pneus (TPMS) – mode direct  
Roue de secours temporaire – T155/90D18

#### SÛRETÉ ET SÉCURITÉ

Coussins de sécurité frontaux à deux seuils de déploiement côtés conducteur et passager  
Coussins de sécurité latéraux avant et arrière  
Rideaux gonflables avant et arrière  
Protège-genoux gonflable côtés conducteur et passager  
Système de désactivation du coussin de sécurité côté passager (interrupteur automatique)  
Système de surveillance des angles morts (BSM)  
Système d'alerte de trafic transversal arrière (RCTA)  
Alerte-vigilance du conducteur (DAA)  
Alerte de distance et de vitesse (DSA)  
Régulateur de vitesse à capteur radar de Mazda avec fonction arrêt et démarrage (MRCC avec fonction arrêt et démarrage)  
Fonction de détection des piétons (Détection avant)  
Contrôle dynamique de la stabilité (DSC)  
Système de contrôle de la traction/antipatinage (TCS)  
Assistance à la stabilité de la remorque (TSC)  
Contrôle d'adhérence en descente  
Aide au démarrage en côte (HLA)  
Aide au maintien de la trajectoire (LAS)  
Système d'avertissement de sortie de voie (LDWS)  
Maintien de la trajectoire d'urgence avec assistance au maintien sur la route  
Caméra de recul (avec lignes de guidage statiques)  
Système intelligent d'aide au freinage à l'avant (SBS-F)  
Système de commande de feux de route (HBC)  
Ceintures de sécurité à prétendeur avec limiteur de force à l'avant et dans la 2<sup>e</sup> rangée (sièges latéraux seulement)  
Verrouillage sécurité-enfants aux portes arrière  
Dispositif universel d'attaches et d'ancrages pour siège de sécurité pour enfant aux 2<sup>e</sup> et 3<sup>e</sup> rangées  
Ceintures de sécurité à 3 points d'ancrage à toutes les places  
Appuie-tête réglables en hauteur aux places avant et arrière  
Ceintures de sécurité avant réglables en hauteur  
Système d'appuie-tête actifs avant  
Système antivol à antidémarrage (immobilisateur)

#### EXTÉRIEUR

Phares à DEL avec autonivellement  
Feux de jour DEL  
Feux arrière combinés à DEL avec éclairage distinctif  
Phares à allumage/extinction automatiques  
Poignées de porte extérieures couleur carrosserie  
Aileron de toit arrière couleur carrosserie  
Feu d'arrêt surélevé  
Rétroviseurs extérieurs repliables manuellement  
Rétroviseurs extérieurs électriques chauffants couleur carrosserie avec clignotants intégrés  
Garniture extérieure noire aux montants B et C  
Enjoliveurs de calandre alvéolés de couleur noire  
Aile emblématique avant au fini chromé  
Essuie-glaces à balayage intermittent à cadence variable à capteur de pluie  
Essuie-glace arrière à balayage intermittent  
Dégivreur de lunette arrière  
Glaces des portes arrière, de custode et de hayon de couleur foncée  
Pare-brise en verre insonorisant  
Verre insonorisant (glaces côtés conducteur et passager avant)  
Glace teintée en vert protégeant contre les rayons UV  
Ajout de l'emblème AWD sur le hayon relevable  
Emblème distinctif Inline 6 de couleur noire sur le flanc  
Moulures de passage de roue et de bas de caisse de couleur noire  
Pare-chocs inférieur avant et arrière de couleur noire  
Longerons de toit au fini chrome satiné

#### INTÉRIEUR : AUDIO ET CONNECTIVITÉ

Écran couleur central de 10,25 po  
Système d'infodivertissement Mazda Connect  
Services connectés Mazda<sup>2</sup>  
Chaîne audio acoustique harmonique de Mazda à 8 haut-parleurs  
Radio AM/FM  
Intégration d'Apple CarPlay<sup>MC</sup> filaire  
Intégration d'Android Auto<sup>MC</sup> filaire  
Système téléphonique mains libres et de diffusion audio Bluetooth<sup>MD</sup>  
Commandes audio, de téléphone et de régulateur de vitesse au volant  
2 ports USB de type A à l'avant  
Prêt pour le système de navigation (nécessite l'accessoire carte SD de navigation)<sup>3</sup>  
Fonctionnalité de messages texte SMS

#### INTÉRIEUR : CONFORT ET COMMODITÉ

Système de climatisation avant et arrière avec régulation automatique de la température à trois zones  
Écran d'affichage de climatisation arrière  
Bouches de climatisation de 3<sup>e</sup> rangée  
Conduits de chauffage arrière  
Système de démarrage à bouton-poussoir  
Frein de stationnement électronique (EPB) avec retenue automatique  
Volant inclinable et télescopique à réglage manuel  
Commande d'ouverture et de fermeture rapides à toutes les glaces électriques  
Accès sans clé (accès et verrouillage via les boutons du porte-clé)  
Rétroviseur intérieur jour-nuit  
Verrouillage des portes en fonction de la vitesse  
Pare-soleil à rallonge avec miroir de courtoisie à rabat côtés conducteur et passager  
Accoudoir central arrière  
Éclairage d'accueil  
Éclairage d'ambiance  
Éclairage du coffre/de l'espace de chargement  
Télécommandes d'ouverture du panneau de réservoir intérieur  
Prises de courant de 12 V (avant et arrière)  
2 ports USB de recharge à l'arrière (de type A) (2<sup>e</sup> rangée)

<sup>1</sup> Par temps froid, le moteur pourrait démarrer et consommer du carburant, même avec une batterie complètement chargée. L'utilisation du moteur est requise pour assurer le chauffage adéquat du compartiment passager. Assurez-vous d'avoir du carburant dans le réservoir.

<sup>2</sup> Les Services connectés Mazda sont offerts pour une période d'essai de deux ans à partir de la date de mise en service de votre véhicule; un abonnement payant est requis à l'expiration de la période d'essai. Nécessite l'application MyMazda (sur un téléphone intelligent compatible), un système électrique de véhicule en bonne condition (y compris la batterie), une couverture sans fil et un signal satellite GPS. Les services, la connectivité et les capacités varient selon les conditions ainsi que les restrictions géographiques et techniques. Visitez [mazda.ca](http://mazda.ca) pour plus de détails. Les services peuvent inclure : Services à distance [démarrage et arrêt du moteur à distance, verrouillage et déverrouillage à distance, commande des feux de détresse à distance]; État du véhicule [alerte d'état du véhicule]; Services de navigation [localiser mon véhicule, envoyer au véhicule<sup>3</sup>]; Services connectés du véhicule [bilan de santé du véhicule, mise à jour en ligne, notifications poussées, notification de défaillances]; Assistance routière Mazda; Géorepérage (alerte du conducteur, contrôle parental, géorepérage); Navigation du dernier kilomètre; Intégration de montre intelligente.

<sup>3</sup> Pour utiliser le système de navigation, la carte SD avec les informations cartographiques doit être insérée dans la fente pour carte SD.

## MAZDA CX-90 HYBRIDE LÉGER À 6 CYLINDRES EN LIGNE TURBO 2025

## SURVOL DE L'ÉQUIPEMENT

### GS (SUITE)

#### INTÉRIEUR: SIÈGES ET GARNISSAGE

Garnissage en tissu haut de gamme  
Volant en uréthane  
Pommeau de levier sélecteur en uréthane  
Sièges avant chauffants à 3 réglages d'intensité  
Siège conducteur à 6 réglages manuels  
Siège passager à 4 réglages manuels  
Banquette arrière à dossier divisé 60/40 rabattable  
Sièges de 2<sup>e</sup> rangée inclinables et coulissants  
Tapis protecteurs sur mesure avec nom du véhicule brodé  
Poignées de porte (avant et arrière) au fini argent  
Pochettes simples au dos des sièges avant  
Bande décorative de planche de bord peinte de couleur argent  
Panneau intermédiaire de planche de bord de couleur noire  
Panneau de console centrale de couleur noire  
Enjoliveur de bouche de ventilation latérale au fini argent  
Banquette à la 2<sup>e</sup> rangée  
Nombre maximum de places : 8

#### RANGEMENT

Console centrale avant avec accoudoir et boîte de rangement  
2 Porte-gobelets dans la console centrale (1<sup>re</sup> rangée)  
2 Porte-gobelets dans l'accoudoir central (2<sup>e</sup> rangée)  
4 Porte-gobelets dans chaque panneau de custode (3<sup>e</sup> rangée)

#### INSTRUMENTATION

Tachymètre  
Indicateur de température du liquide de refroidissement du moteur  
Indicateur de niveau de carburant  
Bloc d'instruments avec écran ACL de 7 po  
Indicateurs : indicateur de vitesse, odomètre, compteur journalier, température extérieure, autonomie maximale, consommation de carburant moyenne, consommation de carburant actuelle, affichage de l'énergie récupérée en décélération, affichage i-Activsense, affichage de la boussole, témoin de porte/hayon relevable/capot entrouvert, affichage de messages

### GS-L Inclut les fonctionnalités suivantes en plus ou à la place de celles du modèle GS en ligne Turbo GS :

#### MOTEUR ET TRANSMISSION

Manettes de changement de rapport  
Capacité de remorquage : 2 268 kg (5 000 lb)  
Mi-Drive (Normal/Sport/Hors-route/Remorquage)

#### EXTÉRIEUR

Hayon mains libres, à commande électrique, ajustable en hauteur  
Garniture extérieure noir lustré aux montants B et C  
Essuie-glaces avant dégivrants  
Garnitures de calandre noir piano

#### INTÉRIEUR : AUDIO ET CONNECTIVITÉ

Radio AM/FM/HD  
Chargeur sans fil pour téléphone portable (Qi)  
Intégration sans fil d'Apple CarPlay<sup>MC</sup>  
Intégration sans fil d'Android Auto<sup>MC</sup>

#### INTÉRIEUR : CONFORT ET COMMODITÉ

Accoudoir central arrière avec boîte de rangement  
Toit ouvrant vitré à glace coulissante à commande électrique avec fonction d'ouverture et de fermeture monotouche  
Rétroviseur intérieur à atténuation automatique  
Pare-soleil à rallonge avec miroir de courtoisie éclairé à rabat côtés conducteur et passager  
Système avancé d'accès sans clé (accès et verrouillage par proximité du porte-clé)  
Système de démarrage à bouton-poussoir (enjoliveur au fini chrome satiné)  
2 ports USB de recharge à l'arrière (de type C) (2<sup>e</sup> rangée)  
2 ports USB de recharge à l'arrière (de type C) (3<sup>e</sup> rangée)  
Lampe de courtoisie dans les portes avant

#### INTÉRIEUR : SIÈGES ET GARNISSAGE

Garnissage des sièges en similicuir  
Banquette à la 2<sup>e</sup> rangée  
Siège conducteur à 10 réglages électriques (y compris soutien lombaire à réglage électrique)  
Siège passager à 4 réglages électriques  
Volant gainé de cuir  
Pommeau de levier de vitesses gainé cuir  
Boîte à gants doublée  
Éclairage d'accueil aux portes avant  
Commande électrique de dégagement rapide pour faciliter l'accès aux sièges de la 3<sup>e</sup> rangée  
Rayons inférieurs du volant au fini brillant  
Bande décorative de planche de bord au fini argent  
Poignées de porte (avant et arrière) au fini brillant  
8 places assises (configuration 2-3-3)

#### RANGEMENT

Console au pavillon avec rangement pour lunettes de soleil

#### SÛRETÉ ET SÉCURITÉ

Capteurs d'aide au stationnement arrière

### OPTIONS DU MODÈLE GS-L

#### GROUPE FAUTEUILS CAPITAINES<sup>1</sup>

Fauteuils capitaines à la 2<sup>e</sup> rangée  
Nombre maximum de places : 7

<sup>1</sup> Suppression de la commande électrique de dégagement rapide pour faciliter l'accès aux sièges de la 3<sup>e</sup> rangée.

## MAZDA CX-90 HYBRIDE LÉGER À 6 CYLINDRES EN LIGNE TURBO 2025

## SURVOL DE L'ÉQUIPEMENT

**GT** Inclut les fonctionnalités suivantes en plus ou à la place de celles du modèle GS-L Turbo GS-L avec Groupe supérieur :

### SÛRETÉ ET SÉCURITÉ

Écran 360°  
Capteurs de stationnement avant et arrière  
Écran couleur de conduite active avec projection de l'image sur le pare-brise (affichage large)  
Système de reconnaissance des panneaux de signalisation (TSR)  
Système d'éclairage avant adaptatif (AFS)  
Système intelligent d'aide au freinage en marche arrière (SBS-R)<sup>2</sup>  
Système intelligent d'aide au freinage avec alerte de circulation transversale arrière (SBS-RC)<sup>3</sup>  
Alerte de circulation transversale avant (FCTA)  
Système de surveillance des angles morts avec alerte de sortie du véhicule  
Système de surveillance du conducteur  
Caméra de recul (avec lignes de guidage dynamiques)  
Aide à la vitesse de croisière et à la circulation (CTS)

### ROUES ET PNEUS

Roues de 21 po en alliage (au fini argenté métallisé)  
Pneus 275/45R21 toutes saisons

### EXTÉRIEUR

Phares à DEL avec éclairage distinctif  
Pare-chocs inférieur avant et arrière de couleur noire avec contrastes argent  
Garniture de bas de caisse au fini brillant avec logo Mazda en relief  
Moulures de garniture de porte avant et arrière au fini brillant  
Rétroviseurs extérieurs repliables électriquement (à fonctionnement automatique)  
Rétroviseur extérieur à atténuation automatique (côté conducteur)  
Antenne de type aileron de requin

### INTÉRIEUR : AUDIO ET CONNECTIVITÉ

Écran couleur de 12,3 po avec système d'infodivertissement Mazda Connect  
Écran central tactile pour Apple CarPlay<sup>MC</sup>/Android Auto<sup>MC</sup>  
Chaîne audio Bose haut de gamme avec radio AM/FM/HD  
12 haut-parleurs avec technologie sonore ambiophonique Centerpoint<sup>MD</sup> 2, dispositif de neutralisation du bruit AudioPilot<sup>MD</sup> 2 et traitement du signal Surround Stage<sup>MD</sup>  
Radio par satellite SiriusXM<sup>MD</sup>  
(abonnement gratuit de 3 mois inclus)  
Services du SiriusXM Traffic Plus et Travel Link<sup>MD</sup>  
(abonnement gratuit de 3 ans inclus) (Informations actuelles pour : la circulation, les prévisions météorologiques, les résultats sportifs et les prix du carburant)  
Intégration d'Apple CarPlay<sup>MC</sup> sans fil  
Intégration d'Android Auto<sup>MC</sup> sans fil  
Système de navigation

### INTÉRIEUR : CONFORT ET COMMODITÉ

Système de contrôle sans fil HomeLink<sup>MD</sup>  
Toit ouvrant vitré panoramique à glace coulissante à commande électrique avec fonction d'ouverture et de fermeture monotouche  
Pare-soleil aux portes arrière  
Boîte à gants éclairée  
Éclairage d'accueil au bas des portes avant et arrière  
Éclairage à l'intérieur de la console centrale avant  
Éclairage à DEL dans l'espace pour les jambes (côtés conducteur et passager)

### INTÉRIEUR : SIÈGES ET GARNISSAGE

Garnissage des sièges en cuir noir  
Banquette à la 2<sup>e</sup> rangée  
Siège conducteur à mémoire de position (deux réglages de mémoire)  
Panneau intermédiaire de planche de bord de couleur noire avec passepoil contrastant  
Panneau de console centrale en Geomesh  
Porte-gobelets de console centrale avec couvercle escamotable  
Lever de boîte à gants plaqué chrome satiné  
Enjoliveur du bouton-poussoir de démarrage au fini brillant  
Panneau de haut de porte garni de Geomesh avec contraste de couleur argent  
Poignées de porte au fini brillant (avant et arrière)  
8 places assises (configuration 2-3-3)

## OPTIONS DU MODÈLE GT

### GROUPE FAUTEUILS CAPITAINES<sup>1</sup>

Fauteuils capitaines dans la 2<sup>e</sup> rangée  
7 places assises  
Sièges de 2<sup>e</sup> rangée chauffants (latéraux seulement; trois réglages)

<sup>1</sup> Suppression de la commande électrique de dégagement rapide pour l'accès aux sièges de la 3<sup>e</sup> rangée.

<sup>2</sup> SBS-R : Vitesse d'activation du freinage : entre 2 et 15 km/h. Le système peut ne pas détecter tous les obstacles. Conduisez toujours avec prudence.

<sup>3</sup> SBS-RC : Vitesse d'activation du freinage : à moins de 15 km/h. Le système peut ne pas détecter tous les obstacles. Conduisez toujours avec prudence.

## MAZDA CX-90 HYBRIDE LÉGER À 6 CYLINDRES EN LIGNE TURBO 2025

## SURVOL DE L'ÉQUIPEMENT

**GT-P** Inclut les fonctionnalités suivantes en plus ou à la place de celles du modèle GT :

### MOTEUR ET TRANSMISSION

Moteur à haut rendement e-Skyactiv G turbo à 6 cylindres en ligne, i-Stop  
Puissance de 340 ch  
Couple de 369 lb-pi  
Carburant recommandé – super

### SÛRETÉ ET SÉCURITÉ

Système d'urgence de suivi de voie avec système de surveillance des angles morts

### EXTÉRIEUR

Emblème distinctif Inline 6 au fini brillant sur le flanc

### INTÉRIEUR : SIÈGES ET GARNISSAGE

Garnissage des sièges en cuir Nappa  
Banquette à la 2<sup>e</sup> rangée  
Siège passager à 8 réglages électriques  
Siège conducteur à mémoire de position (2 réglages de mémoire)  
Rétroviseurs extérieurs avec réglage lié à la fonction de mémorisation du siège  
Sièges avant ventilés à 3 réglages d'intensité  
Garniture de pavillon et de montants A et D de couleur noire  
Panneau central de la planche de bord noire avec surpiqûres et passepoil contrastants  
Nombre de places assises: 8 (configuration 2-3-3)

### INTÉRIEUR : CONFORT ET COMMODITÉ

Rétroviseur intérieur sans cadre à atténuation automatique

### OPTIONS DU MODÈLE GT-P

#### GARNISSAGE DES SIÈGES EN CUIR NAPPA BLANC PUR

Garnissage des sièges en cuir Nappa blanc pur  
Panneau de haut de porte de couleur charmillie clair avec contraste de couleur argent  
Console centrale de couleur charmillie clair  
Panneau central de planche de bord en cuir blanc pur avec surpiqûres et passepoil contrastants  
Accoudoir de console centrale de couleur blanc pur  
Garniture de pavillon et de montants A et D de couleur huître

#### GROUPE FAUTEUILS CAPITAINES<sup>1</sup>

Fauteuils capitaines dans la 2<sup>e</sup> rangée  
Nombre de places assises : 7

**SIGNATURE** Inclut les fonctionnalités suivantes en plus ou à la place de celles du modèle GT-P :

### ROUES ET PNEUS

Roues de 21 po en alliage (rayons usinés au fini lustré avec alvéoles peints de couleur foncée)  
Pneus 275/45R21 toutes saisons

### SÛRETÉ ET SÉCURITÉ

Maintien de la trajectoire d'urgence avec évitement de la circulation en sens inverse  
Détection des piétons (arrière)  
Écran 360° avec vue panoramique  
Système intelligent d'aide au freinage avec alerte de circulation transversale avant (SBS-FC)  
Alerte de changement de voie brusque (TAP)  
Prévention de collision secondaire

### EXTÉRIEUR

Garniture de passage de roue couleur carrosserie  
Garniture de bas de caisse couleur carrosserie au fini brillant avec logo Mazda en relief  
Pare-chocs latéraux inférieurs avant et arrière couleur carrosserie avec contrastes argent

### INTÉRIEUR : SIÈGES ET GARNISSAGE

Garnissage des sièges en cuir Nappa de qualité supérieure blanc pur  
Haut de porte garni de bois d'érable avec contrastes brillants et texture striée  
Panneau de console centrale en bois d'érable  
Accoudoir de console centrale de couleur blanc pur  
Panneau intermédiaire de tableau de bord en tissu de couleur pâle avec surpiqûres Kakenui  
Garniture de porte latérale en tissu de couleur pâle  
Bande décorative de planche de bord au fini brillant  
Garniture de pavillon et de montants A et D intérieurs de couleur huître  
Volant avec surpiqûres contrastantes  
Fauteuils capitaines avec console centrale, accoudoirs et rangement dans la 2<sup>e</sup> rangée

### INTÉRIEUR : SIÈGES ET GARNISSAGE (SUITE)

Fauteuils capitaines à la 2<sup>e</sup> rangée avec accoudoir central haut de gamme doté d'un compartiment de rangement  
Nombre maximum de places : 6  
Fauteuils capitaines de 2<sup>e</sup> rangée ventilés  
Enjoliveur de bouche de ventilation latérale au fini brillant

### INTÉRIEUR : CONFORT ET COMMODITÉ

Prise de courant (courant alternatif basse tension/150 W)  
Système de surveillance conducteur, incluant :

- Réglage de la position de conduite activé par l'utilisateur
- Aide à l'entrée et à la sortie
- Récupération des réglages activée par l'utilisateur (avec reconnaissance faciale)

Volant inclinable et télescopique à réglage électrique

### INSTRUMENTATION

Bloc d'instruments avec écran ACL de 12,3 po

## OPTIONS DU MODÈLE SIGNATURE

### GARNISSAGE DES SIÈGES EN CUIR NAPPA DE QUALITÉ SUPÉRIEURE DE COULEUR BEIGE WINDSOR

Garnissage des sièges en cuir Nappa de qualité supérieure de couleur beige Windsor  
Sièges capitonnés aux 1<sup>re</sup> et 2<sup>e</sup> rangées  
Garniture de pavillon et de montants A et D de couleur noire  
Garniture de porte latérale en suède Grand Lux<sup>MD</sup> de couleur beige Windsor  
Panneau central de la planche de bord en suède Grand Lux<sup>MD</sup> de couleur beige Windsor avec surpiqûres et passepoil contrastants  
Panneau de haut de porte de couleur charmillie foncé avec contraste de couleur titane  
Panneau de console centrale de couleur charmillie foncé  
Accoudoir de console centrale de couleur noire avec surpiqûres contrastantes  
Bande décorative de planche de bord au fini titane  
Volant bicolore noir et beige Windsor  
Enjoliveur de bouche de ventilation latérale au fini titane

<sup>1</sup> Supprime le déplacement des sièges de la 3<sup>e</sup> rangée à commande électrique monotouche.

Changements dans les produits et disponibilité des options : Après la publication de cette brochure, il peut y avoir eu certains changements aux équipements de série, aux options, aux prix et autres caractéristiques, ou encore des retards de livraison de produit qui n'apparaissent pas dans ces pages. Toutes les informations incluses dans cette brochure sont basées sur les informations disponibles au moment de la publication.

Bien que ces informations soient correctes au moment de la publication, leur exactitude ne peut être garantie. Votre détaillant Mazda est le mieux placé pour vous fournir de l'information à jour. Mazda se réserve le droit, à sa seule discrétion, de corriger les erreurs, inexactitudes ou omissions qui peuvent exister dans cette brochure, ainsi que d'apporter des modifications à l'une des informations incluses dans cette brochure, en tout temps et sans préavis.

Les options et accessoires montrés ou décrits dans la présente brochure sont disponibles moyennant un coût supplémentaire et peuvent n'être offerts qu'en combinaison avec d'autres options ou en quantité limitée ou être assujettis à des conditions supplémentaires au moment de la commande. Certains véhicules présentés peuvent être des modèles offerts dans d'autres territoires. Les modèles canadiens et les caractéristiques peuvent varier.